



2024

Vasarinių javų ir rapsų veislės

linas (l) agro





Veislių aprašymai paruošti remiantis Lietuvos augalų veislių tyrimo skyriuose ir privačiuose bandymuose atliktų tyrimų duomenimis ir esant tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad esant kitokioms augimo sąlygoms – sėjos laikui, dirvožemiui, klimato sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai, veislės parametrai gali skirtis nuo pateiktų aprašymuose.

Trump. AVTS – augalų veislių tyrimo skyrius



*Veislių aprašymuose, augalų atsparumas išgulimui, sėklų išbyrėjimui, atsparumas ligoms vertinamas **balais nuo 1 iki 9**, kai 9 balai – labai atspari.*

TURINYS

VASARINIAI KVIEČIAI		PUPOS	
Kapitol	4	Fuego	16
Winx	5	Trumpet	17
Quintus	6		
		SOJOS	
VASARINIAI MIEŽIAI		Ambella	18
Laureate	7		
Klarinette	8	GRIKIAI	
Amidala	9	MHR Korona	19
VASARINIAI KVIETRUGIAI		VASARINIAI RAPSAI	
Xerion	10	Lagonda	20
		Ingrid	21
AVIŽOS		Menthall	22
Montrose	11	Contra CL	23
Scorpion	12	INV 100 CL	24
		Selma	25
ŽIRNIAI			
Respect	13		
Ingrid	14		
Egle DS	15		

VASARINIAI KVIEČIAI

KAPITOL



Secobra Saatzucht, Vokietija



Lietuvoje registruota 2019 m.



Maistinio tipo, grūdai atitinka Extra-I kokybės klasės reikalavimus



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis 14,0 proc., kritimo skaičius – 273 s, vidutinė hektolitro masė – 80,8 kg hl⁻¹. Glitimo kiekis grūduose svyravo nuo 20,9 iki 30,6 proc., krakmolo – nuo 66,0 iki 69,4 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 97,5 proc.



Vidutinis augalų aukštis 76 cm



Labai atspari išgulimui – 8,6 balo



1000 grūdų vidutinė masė – 43 g




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Plungės, Kauno ir Utenos AVT skyriuose. Buvo gautas vidutinis 6,59 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 103,3 proc. lyginant su standartinių veislių derliaus vidurkiu. 2020 m. privačiuose v. kviečių veislių tyrimuose derlingumas buvo 106,4 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2022 m. Kauno AVTS derlingumas – 108 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Bandymų laukeliuose augalų veislių ligotumui nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, 'Kapitol' veislės atsparumas kviečių dryžligei buvo įvertintas vidutiniškai 8,2, lapų septoriozei – 8,0, varpų septoriozei – 8,3 balo. Atsparumas miltligei buvo įvertintas 9,0, varpų fuzariozei – 8,2, rudosioms rūdims – 8,5 balo (9 balai – labai atspari veislė).

Vasarinių kviečių veislės

KAPITOL derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis
Kauno AVTS, 2022–2023 m.



WINX NAUJA



Secobra Saatzucht, Vokietija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Maistinio tipo, grūdai atitinka Ekstra – 2 kokybės klasės reikalavimus



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo 13,0 proc., kritimo skaičius – 301 s, vidutinė hektolitro masė – 79,5 kg hl⁻¹. Glitimo kiekis grūduose svyravo nuo 26,0 proc., krakmolo – nuo 65,2 iki 69,7 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 98 proc.



Vidutinis augalų aukštis 88 cm



Labai atspari išgulimui – 9 balai



1000 grūdų vidutinė masė 43 g




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2020 ir 2021 m. Plungės, Kauno ir Utenos AVT skyriuose, gautas vidutinis 6,59 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 104 proc. lyginant su standartinių veislių derliaus vidurkiu. 2021–2023 m. Kauno AVTS Winx derlingumas buvo 114 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2020–2023 m. privačiuose v.kviečių veislių bandymuose derlingumas buvo 7,55 t ha⁻¹ arba 107,8 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Veislė vidutiniškai atspari miltligei, lapų septoriozei, rūdims ir varpų fuzariozei. Tolerantiška sausroms.

Vasarinių kviečių WINX derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis, 2021–2023 m.



Kauno AVTS: 2021 m. – Quintus, KWS Sharki, Calixo; 2022 m. – Quintus, Calixo, KWS Carusum; 2023 m. – Calixo, KWS Carusum; SU Ahab.
Privatūs bandymai: 2021 m. – Quintus, KWS Sharki; 2022 m. – Quintus, Kapitol, Winx; 2023 m. – Calixo, KWS Carusum; SU Ahab.

■ Kauno AVTS

■ Privatūs veislių bandymai

VASARINIAI KVIEČIAI

QUINTUS



Wiersum Plantbreeding B.V.
Nyderlandai



Lietuvoje registruota 2015 m.



Maistinio tipo, grūdai atitinka
I kokybės klasės reikalavimus



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo
13,5 proc., kritimo skaičius – 334 s,
o vidutinė sedimentacija ir
hektolitra masė buvo atitinkamai
49,7 ml ir 78,1 kg hL⁻¹. Glitimo
kiekis grūduose svyravo nuo 21 iki
33 proc., krakmolo – nuo 62 iki 68 proc.



Vidutinis augalų aukštis 70 cm



Labai atspari išgulimui – 9 balai



1000 grūdų vidutinė masė – 43 g




Veislės savybės

'Quintus' akuotuota vasarinių
kviečių veislė. 2013–2014 m. ūkinio
vertinimo tyrimų vidutiniais
duomenimis AVT skyriuose
derlingumas siekė 110 proc.
lyginant su standartais. 2014 m.
Estijoje derlingumas buvo 106 proc.
lyginant su standartais. 2023 m.
Kauno AVTS poregistraciniuose
bandymuose – 106 proc., lyginant
su standartinėmis veislėmis. Veislė
atspari varpų fuzariozei, vidutiniškai
atspari septoriozei ir miltligei.

Vasarinių kviečių QUINTUS derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS poregistraciniai tyrimai



VASARINIAI MIEŽIAI

LAUREATE



Syngenta UK, Jungtinė
Karalystė



Lietuvoje registruota 2017 m.,
standartinė veislė AVTS



Salyklinio tipo



Vidutinio vėlyvumo



Grūdų kokybė

Grūduose vidutiniškai buvo nustatyta
11,4 proc. baltymų ir 63,2 proc. krakmolo,
hektolitro masė – 63,8 kg hl⁻¹, stambių grūdų
ant 2,5 mm skersmens akučių sieto –
96,4 proc.

Dėl geros salyklo kokybės veislė
pripažinta Europos aludarių bei įtraukta
į Lietuvos salyklo gamintojo UAB „Viking
Malt“ superkamų veislių sąrašą.



Vidutinis augalų aukštis 72 cm



Labai atspari išgulimui – 8 balai



1000 grūdų vidutinė masė 45 g




Veislės savybės

Stambūs grūdai. Lietuvoje ūkinio
vertinimo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m.
Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos
AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas
vidutinis 9,11 t ha⁻¹ grūdų derlius, kuris
buvo 11,2 proc. didesnis negu standartinių
veislių derliaus vidurkis. 'Laureate' labai
atspari dryžligei, miltligei, rinchosporiozei,
vidutiniškai atspari miežių rumularijai.
Tolerantiška sausroms.

Miežių LAUREATE derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis,
Privatūs bandymai 2021–2023 m.



Standartinės veislės Lietuvoje: 2021 m. – Avalon, Laureate, RGT Planet;
2022–2023 m. – Laureate, RGT Planet, Feedway.

VASARINIAI MIEŽIAI

KLARINETTE



Secobra Recherches,
Prancūzija



Lietuvoje registruota 2020 m.



Pašarinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Grūduose buvo nustatyta
12 proc. baltymų ir 63 proc.
krakmolo, hektolitro masė –
67,2 kg hl⁻¹, stambių grūdų ant
2,5 mm skersmens akučių sieto –
95 proc.



Vidutinis augalų aukštis 78 cm



Labai atspari išgulimui – 8,8 balo



1000 grūdų vidutinė masė 43 g




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti
2018 ir 2019 m. Tyrimų metais gautas
vidutinis 6,35 t ha⁻¹ grūdų derlius arba
107,9 proc. lyginant su standartinėmis
veislėmis. 2021–2023 m. privačiuose
v. miežių veislių tyrimuose derlingumas
buvo 102,4 proc. lyginant su
standartinėmis veislėmis 'Klarinette'
veislė labai atspari miežių lapų
ligoms: miltligei, dryžligei, rumularijai,
vidutiniškai atspari rinchosporiozei.

Vasarinių miežių KLARINETTE derlingumas, proc.

Privatūs bandymai 2021–2023 m., Kėdainių r.



AMIDALA NAUJA



Nordsaat Saatwucht GmbH,
Vokietija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Salyklinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo
10,9 proc., krakmolo – nuo 64,4 proc.,
stambių grūdų ant 2,5 mm
skersmens akučių sieto – 93,9 proc.



Vidutinis augalų aukštis 64 cm



Atspari išgulimui – 6,9 balo



1000 grūdų masė 54 g




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai, atlikti
2020 ir 2021 m. Plungės, Kauno, Pasvalio
ir Utenos AVT skyriuose. Veislės tyrimo
metais gautas vidutinis 8,08 t ha⁻¹ grūdų
derlius. Didžiausias 'Amidala' derlius buvo
išaugintas 2020 m. Pasvalio AVT skyriuje –
10,6 t ha⁻¹. Viena iš nedaugelio salyklinių
miežių veislių, turinčių aukštą slyklo
įvertinimą tiek Vokietijos „Berlin Program“
tiek „CBMO“ Prancūzijos salyklinių miežių
augintojų komiteto. 2022 m. Vokietijoje
didžiausi sėklinių miežių plotai buvo apsėti
'Amidala' veislės sėklomis. Labai stambūs
grūdai. Veislė labai atspari miltligei,
atspari tinkliškajai dryžligei, rūdims,
rinchosporiozei, vidutiniškai atspari
ramularijai. Jautresnė sausroms.
Įrašyta į UAB „Viking Malt“ superkamų
veislių sąrašą.

Vasarinių miežių AMIDALA derlingumas, proc.

Iyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2020 m. – Avalon, Laureate, RGT Planet;
2021 m. – Laureate, RGT Planet, Feedway.

VASARINIAI KVIETRUGIAI

XERION



Secobra Saatzucht, Vokietija



Lietuvoje registruota 2021 m.



Pašarinio tipo



Vidutinio vėlyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo 12,8 proc., krakmolo – nuo 68,9 proc. grūdų natūrinis svoris – 747,8 g l⁻¹.



Vidutinis augalų aukštis 97 cm



Atsparumas išgulimui – 7,6 balai



1000 grūdų svoris 46 g




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2019 ir 2020 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Kaišiadorių AVT skyriuose, gautas vidutinis 7,19 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 110 proc. lyginant su standartine veisle 'Puzon'. Didžiausias šios veislės derlius buvo išaugintas 2020 m. Pasvalio AVT skyriuje – 9,70 t ha⁻¹. Veislė labai atspari miltligei, atspari lapų septoriozei ir varpų fuzariozei.

Vasarinių kvietrugių veislės XERION derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis, Kaišiadorių, Kauno, Pasvalio ir Plungės AVTS



Standartinė veislė: Puzon.

AVIŽOS

MONTROSE



Lantmännen, Švedija



Lietuvoje registruota 2018 m.



Maistinio/pašarinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 12,8 proc. baltymų ir 3,6 proc. riebalų, lukštuotumas – 22,4 proc. Hektolitro masė 2018 m. Kauno AVTS buvo 57,9 kg hl⁻¹, 2019 m. Latvijoje, Vecauce tyrimų stotyje – 57,8 kg hl⁻¹.



Vidutinis augalų aukštis 89 cm



Labai atspari išgulimui – 8 balai



1000 grūdų svoris 42 g




Veislės savybės

Šios sėjamųjų avižų veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2016 ir 2017 m. Plungės, Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,16 t ha⁻¹ grūdų derlingumas. 2019 m. Latvijoje, Vecauce tyrimų stotyje, 'Montrose' derlingumas buvo 107,4 proc. lyginant su visų tirtų veislių vidurkiu. Vidutiniškai atspari avižų dryžligei ir vainikuotosioms rūdims.

Avižų veislės MONTROSE derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis,

Privatūs bandymai, 2020–2021; 2023 m., Kėdainių r.



Standartinės veislės: 2020 m. – Montrose, Symphony, Scorpion;
2021 m. – Delfin, Montrose; 2023 m. – Delfin.

SCORPION



Nordsaat Saatzucht GmbH,
Vokietija



Lietuvoje registruota 2010 m.



Maistinio/pašarinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis 11,5 proc.
Grūdų lukštingumas 22,2 proc.
Avižos 'Scorpion' pasižymi
aukštu saiko svoriu ir tenkina
maisto pramonei superkamoms
avižoms keliamus reikalavimus.



Vidutinis augalų aukštis 103 cm



Atspari išgulimui – 7,8 balo



1000 grūdų svoris 46 g




Veislės savybės

Bandymuose ši veislė
pasižymėjo geras, stabiliais derliais.
Ūkinio vertingumo tyrimų 2007–2009
metais, gautas vidutinis derlingumas
buvo 6,55 t ha⁻¹. Veislė atspari
ligoms, tolerantiška vėlyvai sėjai.

Avižų SCORPION hektolitro masė, kg hl⁻¹

Sortinfo, Danija



ŽIRNIAI

RESPECT



Maribo Seed International ApS,
Danija



Lietuvoje registruota 2009 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Atskirais tyrimo metais
išaugintuose 'Respect' veislės
žirnių grūduose nustatytas
vidutinis baltymų kiekis sudarė
22,0–25,1 proc.



Vidutinis augalų aukštis 82 cm



Labai atspari išgulimui,
atsparumas sėklų išbyrėjimui
iš ankščių įvertintas 8,8 balo



1000 sėklų masė 234 g



Veislės savybės

Grūdai geltoni. Pusiau belapių žirnių
veislė. Didžiausias derlingumas
7,77 t ha⁻¹ gautas 2008 m. Kauno AVTS,
2013 m. derlingumas Kauno AVTS buvo
110 proc. lyginant su standartinių
veislių vidurkiu. Veislės išskirtinumas –
labai geras atsparumas išgulimui.
2017–2018 m. Kauno AVTS
atsparumas išgulimui buvo 114 proc.
lyginant su standartinėmis veislėmis.
Tyrimų metais įrengtuose bandymuose
askochitozė pažeidė tik iki 5 proc.
augalų.

Žirnių veislės RESPECT derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2020 m. – Ingrid, Manager; 2021–2022 m. – Manager, Egle DS.

ŽIRNIAI

INGRID



Lantmännen, Švedija



Lietuvoje registruota 2014 m.



Ankstyva



Grūdų kokybė

2012–2013 metų vidutiniais tyrimų duomenimis grūduose buvo nustatyta 20 proc. baltymų.



Vidutinis augalų aukštis 94 cm



Labai atspari išgulimui, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankščių įvertintas 8,8 balo



1000 sėklų svoris 299 g




Veislės savybės

Grūdai geltoni. Vidutinis AVT skyriuose 2012–2013 tyrimų metais gautas derlingumas buvo 4,46 t ha⁻¹ arba 104,5 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Švedijoje 2010–2014 m. – 114 proc. lyginant su standartais. Estijoje 2015 m. derlingumas lyginant su standartais buvo 103 proc. Šios veislės žirniai atsparūs ligoms. 'Ingrid' veislės žirnių atsparumas askochitozei atskirais metais buvo įvertintas atitinkamai 6 ir 9 balais (atsparumas ligoms vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai labai atspari ligoms veislė).

Žirnių veislės INGRID derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno AVTS



Standartinės veislės: Manager, Egle DS.

EGLE DS **NAUJA**



LAMMC Žemdirbystės institutas,
Lietuva



Vidutinis augalų aukštis 99 cm



Lietuvoje registruota 2021 m.,
standartinė veislė AVTS



Atspari išgulimui, atsparumas
sėklų išbyrėjimui iš ankščių
įvertintas 9 balais



Vėlyva



1000 sėklų svoris 283 g



Grūdų kokybė
2019–2020 m. atliktų tyrimų
duomenimis vidutiniškai buvo
nustatyta 23,8 proc. baltymų.




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti
2019 ir 2020 m. Kauno, Pasvalio ir Utenos
AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas
vidutinis 6,11 t ha⁻¹ žirnių derlius.

Žirnių veislės EGLE DS derlingumas, proc.

Iyginant su standartinėmis veislėmis,
AVTS



Standartinės veislės: Manager, Egle DS.

PUPOS

FUEGO



NPZ, Vokietija



Lietuvoje registruota 2009 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Tyrimų metais grūduose vidutiniškai nustatyta 31,1–32,7 proc. baltymų.



Vidutinis augalų aukštis 116 cm



Atspari išgulimui – 8,4 balo, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankščių įvertintas 8,3 balo



1000 sėklų svoris 654 g




Veislės savybės

2007–2008 m. ūkinio vertingumo tyrimuose Kauno ir Pasvalio AVTS gautas vidutinis 6,47 t ha⁻¹ grūdų derlingumas. 2015–2018 m. Kauno AVTS derlingumas lyginant su standartu 112 proc. Labai stambūs grūdai. Veislė pasižymi geru atsparumu ligoms.

Pupų veislės FUEGO derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno AVTS



Standartinės veislės: Daisy, Fanfare, Stella.

TRUMPET



NPZ, Vokietija



Lietuvoje registruota 2020 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis 31 proc.



Vidutinis augalų aukštis 121 cm



Labai atspari išgulimui – 9 balai,
atsparumas sėklų išbyrėjimui
iš ankščių 8,7 balo




1000 sėklų vidutinė masė 561 g



Veislės savybės

'Trumpet' pupos buvo tirtos Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2022 ir 2019 m. Bandymuose gautas vidutinis 5,65 t ha⁻¹ arba 108,2 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis, derlingumas. Didžiausias derlius buvo gautas 2022 m. Kauno AVT skyriuje – 11,08 t ha⁻¹. 2023 m. Lenkijoje, Coboru veislių tyrimuose derlingumas buvo 110 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis.

Pupų veislės TRUMPET derlingumas, proc.
lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: Fanfare, Tiffany.

SOJOS

AMBELLA



Saatzucht Donau, Austrija



Lietuvoje registruota 2021 m.



Ankstyvos brandos



Grūdų kokybė

Aukštas baltymų ir riebalų kiekis. Laboratorijoje įvertinus išaugintų sojų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 36,3 proc. baltymų ir 22,7 proc. riebalų.



Vidutinis augalų aukštis 68 cm



Labai atspari išgulimui – 8,5 balo, veislė labai atspari sėklų išbyrėjimui iš ankščių – 9 balai iš 9




Vidutinė 1000 sėklų masė 183 g



Veislės savybės

Grūdai geltoni.
Lietuvoje 'Ambella' veislės sojos buvo tirtos Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2019 ir 2020 m. Bandymuose gautas vidutinis 3,15 t ha⁻¹ 'Ambella' sojų derlius. Didžiausias derlius buvo gautas 2020 m. Pasvalio AVT skyriuje – 4,31 t ha⁻¹. Apatinių ankščių prisitvirtinimo aukštis, nuo žemės paviršiaus – 12,5 cm.

Aukštas derliaus potencialas



GRIKIAI

MHR KORONA NAUJA



Malopolska Hodowla Roslin,
Lenkija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė
vidutinis baltymų kiekis 13,6 proc.,
krakmolo – 62,5 proc.,
lukštuotumas – 27,2 proc.



Vidutinis augalų aukštis 100–125 cm



Atspari išgulimui – 6,5 balo



1000 grūdų vidutinė masė 26 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai, atlikti 2020 ir 2021 m. Kaišiadorių AVT skyriuje. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 129,8 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis grikių derlius. Derliaus potencialas pagal selekcininko pateikiamus duomenis 1,5–2,7 t ha⁻¹. Augalai turi gerą atsparumą laikinoms sausroms.



VASARINIAI RAPSAI

LAGONDA



Rapool, Vokietija



Lietuvoje registruota 2018 m.



Hibridinė veislė



Vidutinio vėlyvumo veislė



Vidutinis augalų aukštis 110 cm



Veislė atspari išgulimui – 7,7 balo
labai atspari sėklų išbyrėjimui
iš ankštarių – 8,6 balo



1000 sėklų masė 4,37 g




Veislės savybės

Labai derlinga, Lietuvos AVTS
2016–2017 m. vidutiniais duomenimis
derlingumas buvo 112 proc.
lyginant su standartinėmis veislėmis.
Estijos veislių tyrimuose 2016–2017 m.
derlingumas buvo 116 proc.
lyginant su standartinėmis veislėmis.
2021–2023 m. poregistraciniuose
tyrimuose Kauno AVTS derlingumas
buvo 110,7 proc. lyginant su
standartinėmis veislėmis. 2020–2023 m.
Švedijoje derlingumas 119 proc.
lyginant su standartinėmis veislėmis.
Alijinga, vidutinis riebalų kiekis sėklose
46 proc. Sparčiai vystosi ankstyvuose
augimo tarpsniuose.

Vasarinių rapsų veislės LAGONDA derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2021 m. – Legolas, Lumen, Performer; 2022 m. – Lumen, Performer, Edit; 2023 m. – Lumen, Performer, Ingrid.

INGRID



Lantmännen SW Seed,
Švedija



Vidutinis augalų aukštis 113 cm



Lietuvoje registruota 2022 m.,
standartinė veislė AVTS



Labai atspari išgulimui – 8,6 balo,
atsparumas sėklų išbyrėjimui iš
ankštųjų įvertintas 9 balais



Hibridinė veislė



1000 sėklų masė 4,59 g



Vidutinio vėlyvumo




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2020 ir 2021 m. Kauno, Pasvalio ir Plungės AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis derlius buvo 2,64 t ha⁻¹ arba 112 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis.

Vasarinių rapsų veislės INGRID derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis



Standartinės veislės: Lietuva – Legolas, Lumen, Performer; Estija – Majong, Proximo, Sunder, Fenja, Kalla, Lagoon; Švedija – Lagonda, Lexus, Majong, Contra CL.

VASARINIAI RAPSAI

MENTHAL



Rapool, Vokietija



Lietuvoje registruota 2015 m.



Hibridinė veislė



Vidutinio vėlyvumo



Vidutinis augalų aukštis 125 cm



Labai atspari išgulimui – 8,8 balo,
labai atspari sėklų išbyrėjimui iš
ankštarių – 9 balai



1000 sėklų svoris 3,8 g




Veislės savybės

Aukšto derlingumo ir aliejingumo.
2013–2014 m. ūkinio vertingumo tyrimų
metais sėklų derliaus vidurkis buvo
3,31 t ha⁻¹, arba 7,7 proc. didesnis,
palyginti su standartinėmis veislėmis.
Sėklose vidutiniškai randama 47–48 proc.
aliejaus. 'Menthal' yra atsparus labiausiai
paplitusioms šaknies gumbo atmainoms.

Vasarinių rapsų MENTHAL derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis,
Coboru, Lenkija



CONTRA CL



Rapool, Vokietija



Vidutinis augalų aukštis 113 cm



Lietuvoje registruota 2018 m.



Augalai atsparūs išgulimui – 7,1 balo, atspari sėklų išbyrėjimui iš ankštarių – 8,6 balo



Hibridinė, švaraus lauko (clearfield®) technologijos vasarinių rapsų veislė



1000 sėklų svoris 4,16 g



Vidutinio ankstyvumo




Veislės savybės

Ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2016 m. ir 2017 m. Kauno, Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais 'Contra CL' veislės sėklų derliaus vidurkis buvo 3,14 t ha⁻¹, arba 106,4 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Sėklose vidutiniškai randama 45,4 proc. aliejaus.

Vasarinių rapsų veislės CONTRA CL derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno AVTS



VASARINIAI RAPSAI

INV 100 CL



BASF, Vokietija



Lietuvoje registruota 2017 m.



Hibridinė, švaraus lauko (clearfield®) technologijos vasarinių rapsų veislė



Vidutinio ankstyvumo



Vidutinis augalų aukštis 109 cm



Atspari išgulimui – 6,5 balo, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankštary – 8,2 balai



1000 sėklų svoris 4,2 g




Veislės savybės

Ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 m. ir 2016 m. Kauno, Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais 'INV 100 CL' veislės sėklų derliaus vidurkis buvo 3,39 t ha⁻¹, arba 109,5 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Didžiausias – 4,37 t ha⁻¹ – derlius gautas 2015 m. Kauno AVT skyriuje. Sukaupia apie 47 proc. riebalų. Pasižymi geru atsparumu rapsų ligoms.

Vasarinių rapsų veislės INV 100 CL derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno, Plungės ir Pasvalio AVTS



Standartinės veislės: 2015 m. – Salsa, 7130 CL; 2016 m. – 7130 CL, Capone CL, Saoker CL.

SELMA NAUJA



Lantmännen SW Seed, Švedija



Vidutinis augalų aukštis 117 cm



Lietuvoje registruota 2021 m.



Labai atspari išgulimui – 8,6 balo,
atsparumas sėklų išbyrėjimui iš
ankštary – 9 balai



Linijinė veislė



1000 sėklų svoris 5,27 g



Vidutinio ankstyvumo




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2019 ir 2020 m. Kauno, Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 3,14 t ha⁻¹ arba 103,6 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis derlius. Sėklose vidutiniškai nustatyta 47,9 proc. aliejaus, arba 2,3 proc. daugiau už standartinių veislių vidurkį.

Vasarinių rapsų veislės SELMA derlingumas, proc.

lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: Fenja, Turner.

KONTAKTAI

Akmenė	8 640 37230	Kupiškis	8 612 90123 8 691 82663	Šakiai	8 686 46932 8 616 09999 8 698 16572
Alytus	8 612 42047	Lazdijai	8 613 61804	Šalčininkai	8 682 81792 8 612 42047
Anykščiai	8 656 19958	Marijampolė	8 695 30163	Šiauliai	8 614 49294 8 697 54296
Birštonas	8 695 30163	Mažeikiai	8 640 37230 8 610 07823	Šilalė	8 626 46554 8 656 48607
Biržai	8 630 08531	Molėtai	8 640 41239	Šilutė	8 626 46554
Druskininkai	8 613 61804	Pagėgiai	8 656 48607 8 614 56597	Širvintos	8 610 13274
Ignalina	8 640 41239	Pakruojis	8 614 50981 8 638 94259	Švenčionys	8 640 41239
Jonava	8 655 45041	Panevėžys	8 698 48895 8 618 85756	Tauragė	8 656 48607 8 614 56597 8 630 54597
Joniškis	8 687 73040 8 626 83710	Pasvalys	8 630 08492 8 698 72509	Telšiai	8 640 37230 8 610 07823
Jurbarkas	8 614 56597 8 655 00220	Plungė	8 610 07823	Trakai	8 682 81792
Kaišiadorys	8 691 97268	Prienai	8 695 30163	Ukmergė	8 610 23899 8 610 13274
Kalvarija	8 613 61804	Radviliškis	8 687 81799 8 626 83710 8 638 94259	Utena	8 640 41239
Kaunas	8 610 23891	Raseiniai	8 630 54597 8 640 27759 8 619 16018	Varėna	8 612 42047
Kelmė	8 640 27759 8 619 16018	Rietavas	8 626 46554	Vilkaviškis	8 610 23890 8 686 84397 8 626 29146
Kėdainiai	8 686 17955 8 698 38831 8 614 76934	Rokiškis	8 612 90123	Vilnius	8 682 81792
Klaipėda	8 685 69128 8 698 15116	Skuodas	8 685 69128 8 698 15116	Zarasai	8 640 41239

UŽRAŠAMS



linas  agro

 Dotnuva
SEEDS

©2024